

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.04.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | CORTAR

Cizalla para cables Ø 34 mm

- Para cortar cables de cobre y aluminio de conformidad con DIN EN 60228
- con transmisión por trinquete
- Conversión ideal de la energía empleada
- Accionamiento con una sola mano gracias a la transmisión por palanca y corte en varias fases de máximamente Ø 34 mm
- Posibilidad de desbloqueo en cada posición de corte

Material:



- Piezas de acero especial sumamente resistente (todas), cuchillas y piezas sometidas a esfuerzo templadas o revenidas
- Superficie bruñida
- Asas blandas ergonómicamente formadas
- Color: negro/verde

Área de corte:

- Cable y conductores aislados de conformidad con DIN EN 60228
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) cobre de máx. 300 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) aluminio de máx. 380 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- No apropiado para cables de acero o ACSR
- Limpiar el trinquete tras el uso

Dimensiones:

Largo: aprox. 260 mm
Ancho: aprox. 100 mm
Profundidad: aprox. 36 mm
Peso: aprox. 600 g



Nº art. 200089-1

Total valor contenido PVP

~~370,80~~

Precio neto OFERTA

235,00

Cizalla para cables Ø 62 mm

- Para cortar cables de cobre y aluminio de conformidad con DIN EN 60228
- con transmisión por trinquete
- Conversión ideal de la energía empleada
- Accionamiento con una sola mano gracias a la transmisión por palanca y corte en varias fases de máximamente Ø 62 mm
- Posibilidad de desbloqueo en cada posición de corte

Material:



- Piezas de acero especial sumamente resistente (todas), cuchillas y piezas sometidas a esfuerzo templadas o revenidas
- Superficie bruñida
- Asas blandas ergonómicamente formadas
- Color: negro/verde

Área de corte:

- Cable y conductores aislados de conformidad con DIN EN 60228
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) cobre de máx. 480 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) aluminio de máx. 480 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- No apropiado para cables de acero o ACSR
- Limpiar el trinquete tras el uso

Dimensiones:

Largo: aprox. 297 mm
Ancho: aprox. 163 mm
Profundidad: aprox. 36 mm
Peso: aprox. 800 g



Nº art. 200183-1

Total valor contenido PVP

~~429,26~~

Precio neto OFERTA

255,00

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.

c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.04.2026 hasta el 30.04.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.04.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | CORTAR

Tijera de electricista de acero inoxidable 160 mm

Tijera profesional de electricista con función de crimpado y desaislado, para cortes limpios en cables de hasta 70 mm², filos de acero inoxidable, el mango de 2 componentes reforzado con fibra de vidrio se adapta con seguridad a la mano. Corta cables macizos de cobre y aluminio de hasta 3,5 mm de diámetro. Adecuada para cables trenzados finos de hasta 70 mm². Corte limpio gracias al fino dentado del filo de corte.


Con función de desaislado para conductores de 1,5 mm² y 2,5 mm².
Con función de crimpado para terminales de cable y punteras de hasta 2,5 mm².

El dentado también fresado en la hoja permite eliminar limpiamente la suciedad y las adherencias en los conductores/hilos.

Con práctica funda protectora de plástico y clip para cinturón.



Nº art. 200204



Total valor contenido PVP ~~37,50~~ Precio neto OFERTA **19,50**

Tijera de electricista de acero inoxidable 170 mm Multi-Grip

Tijera profesional de electricista con función de crimpado y desaislado, para cortes limpios en cables de hasta 95 mm², filos de acero inoxidable, el mango de 2 componentes reforzado con fibra de vidrio se adapta con seguridad a la mano. El diseño multiagarre del mango permite cuatro formas diferentes de agarrar la tijera. Esto evita la fatiga de la mano.

Corta cables macizos de cobre y aluminio de hasta 3,5 mm de diámetro. Adecuada para cables trenzados finos de hasta 95 mm². Corte limpio gracias al fino dentado del filo de corte.


Con función de desaislado para conductores de 1,5 mm², 2,5 mm² y 4,0 mm².
Con función de crimpado para terminales de cable y punteras de hasta 4,0 mm².

El dentado también fresado en la hoja permite eliminar limpiamente la suciedad y las adherencias de los conductores/hilos.

Con práctica funda protectora de plástico y clip para cinturón.



Nº art. 200213



Total valor contenido PVP ~~33,00~~ Precio neto OFERTA **23,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.04.2026 hasta el 30.04.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.04.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | PELAR

Pelacables Kabifix 6 - 28 mm

- Para pelar conductores de fibra óptica y cables coaxiales de Ø 6 - 25 mm
- Corte longitudinal y redondo
- Ø 6 - 28 mm
- NYY 4 - 16 mm²
- NYM 5 - 16 mm²
- Tubos Isoflex y de PVC máx. Ø 25 mm
- Tornillo de ajuste interior para ajustar la profundidad de corte
- Cuchilla intercambiable



Nº art. 200022

Total valor contenido PVP

~~96,31~~

Precio neto OFERTA

49,00



Pelamangueras 4 - 16 mm

- para el pelado de todos los cables redondos corrientes
- hojas con revestimiento de nitruro de titanio, debido a ello una mayor velocidad de corte
- menor desgaste, mayor vida útil
- profundidad de corte ajustable mediante tornillo de ajuste en el extremo del mango
- ajuste automático a corte circular y longitudinal
- seguridad de agarre mediante inserciones de componentes blandos en el estribo y el mango
- cuchilla de recambio con revestimiento de nitruro de titanio en la carcasa
- carcasa de poliamida de alta calidad resistente al desgaste



Nº art. 200038

Total valor contenido PVP

~~27,62~~

Precio neto OFERTA

15,00



HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.04.2026 hasta el 30.04.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN

validez hasta el
30.04.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | ALICATES DE ENGASTE PARA PUNTERAS

Alicates de engaste 0,75 - 16 mm²



para manguitos de empalme, con dispositivo de corte y de pelado de cables, cromado mate, **engaste trapezoidal**



Nº art. 210824

Total valor contenido PVP

~~66,90~~

Precio neto OFERTA

40,00



Alicates de engaste automático 1 - 10 mm²



Material de alta calidad, desbloqueo automático, ajustable, **engaste trapezoidal**



Nº art. 210842

Total valor contenido PVP

~~89,98~~

Precio neto OFERTA

49,00



Alicates de engaste 10 - 50 mm² | Twin 2 x 16 mm²



modelo con transmisión por palanca para una mejor transmisión de fuerza, con dispositivo de cierre desbloqueable, **engaste trapezoidal**, con perfil ondulado, también apto para conductores comprimidos reducidos




Nº art. 210788

Total valor contenido PVP

~~260,39~~

Precio neto OFERTA

160,00



HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.

c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.04.2026 hasta el 30.04.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN

validez hasta el
30.04.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | ALICATES DE ENGASTE PARA TERMINALES AISLADOS

Alicates de engaste Combi-Crimp 1,5 - 6 mm²



Para terminales tubulares y de presión aislados de 1,5 - 6 mm². Acero C 45 tratado. Cortes templados por inducción. Corta-tornillos M 2,6 - M 5. Corte de cable y de hilo, pelado de cable 0,75 - 6 mm², **engaste oval**



Nº art. 210808

Total valor contenido PVP ~~9,90~~
Precio neto OFERTA **5,20**

Alicates de engaste 10 - 16 mm²



modelo con transmisión por palanca para una mejor transmisión de fuerza, con dispositivo desbloqueable, **engaste oval**



Nº art. 210827

Total valor contenido PVP ~~94,46~~
Precio neto OFERTA **57,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.04.2026 hasta el 30.04.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN

validez hasta el
30.04.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!


Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | ALICATES DE ENGASTE PARA TERMINALES NO AISLADOS

Alicates de engaste 1 - 10 mm²



para terminales tubulares, modelo con transmisión por palanca para una mejor transmisión de fuerza, **prensado espiga**, para terminales de conexión tubulares y conectores. Especialmente apropiado para terminales de conexión tubulares y conectores de níquel




Nº art. 210772

Total valor contenido PVP ~~74,22~~ Precio neto OFERTA **42,00**

Alicates de engaste 1 - 16 mm²



para terminales tubulares, modelo con transmisión por palanca para una mejor transmisión de fuerza, **prensado espiga**, para terminales de conexión tubulares y conectores. Especialmente apropiado para terminales de conexión tubulares y conectores de níquel



Nº art. 210774

Total valor contenido PVP ~~86,42~~ Precio neto OFERTA **49,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.04.2026 hasta el 30.04.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.04.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | ATORNILLAR

Sistema de puntas recambiables Vario 1000 V | 10-piezas

Vario


Bolsa de nylon, **Contenido:** Mango para puntas de 2C, rosca giratoria, punta recambiable - ranura 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 o PH1 / PH2, PZ/FL 2, llave para armario de distribución - tetragonal 1, paletilla doble

Otras características son:

- Llave para armario de distribución
- Tapa cambiable para utilizarlo como destornillador electrónico
- Elevado nivel de seguridad
- Ahorra espacio
- Ahorra peso
- Buena relación precio - prestaciones
- Cumple todas las normas relevantes



1000 V IEC 60900



Nº art. 102000-1

Total valor contenido PVP ~~56,22~~ Precio neto OFERTA **35,00**

Atornillador dinámico con puntas recambiables VarioTQ | 12-piezas

VarioTQ

Punta recambiable aislada de acero de molibdeno y vanadio endurecida, pulverizada a chorro, comprobada por piezas. Con mango hexagonal. En robusta bolsa de nylon.


- Par de apriete ajustable a través de una llave
- Información sobre la escala de par de apriete
- Señal claramente perceptible y audible al alcanzar la presión deseada
- Precisión del par de apriete conforme a EN ISO 6789:2003

Contenido: 12-piezas

- Mango recambiable de 2C VarioTQ-1000 V | 1 - 6 Nm
- Ranura 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 o PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Llave cuadrada




1000 V IEC 60900



Nº art. 102700-1

Total valor contenido PVP ~~214,53~~ Precio neto OFERTA **137,00**

1000 V IEC 60900



Nº art. 102700/PZ-1

Total valor contenido PVP ~~214,53~~ Precio neto OFERTA **137,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.04.2026 hasta el 30.04.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.04.2026

OFERTA HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

TODO ALREDEDOR DEL CABLE | DESBOBINAR

Desbobinador de rollos de cables 600

Los nuevos desbobinadores de cables de HAUPA han sido desarrollados para el uso intensivo diario. La fácil manejabilidad y el poco peso son las características más importantes de este producto. Las piezas laterales son de acero galvanizado pulverizado. Los cilindros colocados sobre cojinetes son ajustables sin ninguna herramienta especial. Cuatro pies absorben las vibraciones evitando movimientos no deseados del desbobinador de cables y protegiendo el suelo.

Datos técnicos:

Longitud: 350 mm
Ancho: 350 mm
Altura: 105 mm
Peso: 3,5 kg

Tambor/ancho: 330 mm
Tambor-Ø: 600 mm
Tambor/kg: 50



Nº art. 143398

Total valor contenido PVP ~~209,86~~ Precio neto OFERTA **125,00**

Desbobinador de rollos de cable 1200

Se han desarrollado los nuevos HAUPA desbobinadores de cable para el uso diario intensivo. Las propiedades más importantes de este producto son su fácil manejo y su peso reducido. Los frontales y las traseras están hechos de perfiles de aluminio con ejes antideslizante, los costados de acero galvanizado. De este modo, el desbobinador de HAUPA cable es una construcción sólida de uso flexible para la utilización profesional diaria. Los rodillos alojados en rodamientos de bolas pueden regularse sin necesidad de herramientas especiales. Cuatro patas amortiguadoras de vibraciones evitan movimientos indeseados del desbobinador de cable y protegen el suelo.

Datos técnicos:

Longitud: 610 mm
Anchura: 570 mm
Altura: 115 mm
Peso: 9 kg

Tambor/ancho: 560 mm
Tambor-Ø: 1200 mm
Tambor/kg: 175



Nº art. 143400

Total valor contenido PVP ~~399,87~~ Precio neto OFERTA **245,00**

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.04.2026 hasta el 30.04.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa®

PROMOCIÓN
validez hasta el
30.04.2026

OFERTA BRINKKO

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

FONTANERIA

Llave de tubo de sueca

- acero al cromo vanadio forjado
- llave de tubo de sueca 1" o 1 1/2"
- mordazas de agarre especialmente endurecidas
- agarre en S, pulida
- protección contra atrapamiento en los dedos



1"

1 1/2"

Nº art. 619/1

Total valor contenido PVP
~~52,20~~

Precio neto OFERTA
31,00

Nº art. 619/11/2

Total valor contenido PVP
~~76,42~~

Precio neto OFERTA
45,50

Destornillador para pernos de suspensión

1/4"

- Herramienta de inserción y extracción multidireccional
- destornillador para pernos de suspensión Ø 8 y 10 mm
 - auto-bloqueo en caso de movimiento de rotación
 - para enroscar y desenroscar rápida y fácilmente pernos prisioneros, pernos exprés y pernos de suspensión sin dañar la rosca
 - con accionamiento hexagonal especial para taladros eléctricos



Ø 8

Ø 10

Nº art. 102/8

Total valor contenido PVP
~~14,40~~

Precio neto OFERTA
5,00

Nº art. 102/10

Total valor contenido PVP
~~14,40~~

Precio neto OFERTA
5,00

Alicates para unidades de mando | Tenazas

- acero al cromo vanadio, cromado mate
- ajuste automático del ancho de la mordaza, con botón de ajuste con una sola mano
- con protección contra atrapamiento en los dedos, con una mordaza de agarre paralelo y una mordaza móvil
- superficies de agarre lisas, pulidas
- mangos soft por inmersión, amarillo
- peso reducido
- fuerza de la mano multiplicada por 10
- sustituye al juego de llaves de boca

Nº art.	↔	⬇	⬆"	kg
689/180	180	36	1	0,200
689/240	240	50	2	0,375
689/300	300	68	2 1/2	0,760



Nº art. 689/180

Total valor contenido PVP
~~57,55~~

Precio neto OFERTA
34,20

Nº art. 689/240

Total valor contenido PVP
~~62,70~~

Precio neto OFERTA
37,50

Nº art. 689/300

Total valor contenido PVP
~~69,44~~

Precio neto OFERTA
42,50

Alicates para bombas de agua

- acero al cromo vanadio, cromado
- superficies de agarre endurecidas por inducción
- pulsador y muelle INOX
- auto-apriete en tubos y tuercas
- con protección contra aprisionamiento de los dedos
- asas antideslizantes, suaves y aisladas por inmersión, de color amarillo
- con ajuste de una mano

Nº art.	↔	⬇	⬆"	kg
687/180 *	180	36	1 1/2	0,188
687/250 *	250	46	2	0,330
687/300 *	300	60	2 3/4	0,555



Nº art. 687/180

Total valor contenido PVP
~~38,99~~

Precio neto OFERTA
22,20

Nº art. 687/250

Total valor contenido PVP
~~43,83~~

Precio neto OFERTA
22,00

Nº art. 687/300

Total valor contenido PVP
~~55,53~~

Precio neto OFERTA
32,50

HAUPA Ibérica se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de substituir artículos por otros de similares características.

HAUPA Ibérica S. L. U.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA | 08302 Mataró
Tel.: +34 93 63 82 111 | E-Mail: comercial@haupa.es

Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.04.2026 hasta el 30.04.2026.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

BRINKKO[®]
powered by **haupa**